

「Gain Sharing を活用した持続的な健康課題解決サービス提供プログラムの構築」 医療費・使用薬剤などに関するアンケート 結果報告

アンケートへご回答いただいた皆さま、ご協力誠にありがとうございました。

[アンケートの概要に関してはこちら](#)


皆さまのご協力のおかげで 102 名の方にご回答をいただきました。

ご回答いただいた内容を基に、実施事業者による今後の皆さまへの情報発信や事業展開に活用・反映させていただきます。


アンケートの中から、今回結果の一部をご紹介します。

・ジェネリック医薬品（後発医薬品）の認知度・使用状況について

ジェネリック医薬品を知っているか？




ジェネリック医薬品を使用しているか？




・バイオシミラー（バイオ後続品）の認知度・使用状況について

バイオシミラーを知っているか？



バイオシミラーを使用しているか？



ジェネリック医薬品（後続医薬品）、バイオシミラー（バイオ後続品）については、馴染みのない方も多いのではないかと思います。IBDの皆さまが活用可能なものの一例としては、以下の製剤が挙げられます（2022.01.01現在）。ご興味があれば、かかりつけの医師にご相談ください。

ジェネリック医薬品抜粋（5ASA製剤、副腎皮質ステロイド、免疫調節剤、抗生剤、止瀉薬）

先発品名	先発品 薬価	ジェネリック医薬品名	ジェネリック医薬品 薬価
ペンタサ顆粒94%	132.0	メサラジン顆粒50%「AKP」	43.2
ペンタサ錠250mg	37.1	メサラジン錠250mg「AKP」,「F」, 「ケミファ」,「サワイ」,「NP」,「日医工」	17.4
ペンタサ錠500mg	68.6	メサラジン錠250mg「トーワ」	18.8
アサコール錠400mg	58.3	メサラジン錠500mg「AKP」,「F」, 「ケミファ」,「サワイ」,「NP」,「トーワ」, 「日医工」	36.3
		メサラジン徐放錠250mg「JG」	20.8
		メサラジン徐放錠250mg「武田テバ」, 「日医工P」	18.8
		メサラジン徐放錠500mg「JG」	40.8
		メサラジン徐放錠500mg「武田テバ」, 「日医工P」	36.3
		メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」, 「ファイザー」,「F」,「KN」,「あすか」	27.1
サラゾピリン錠500mg	14.9	サラゾスルファピリジン500mg錠	8.30
		サラゾスルファピリジン錠500mg 「日医工」	12.0
ソル・コーテフ注射用100mg	293.0	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa 注射用100mg「武田テバ」	291.0
プログラフカプセル5mg	2345.1	タクロリムスカプセル5mg「ファイザー」	893.4
		タクロリムスカプセル5mg「JG」	1771.2
		タクロリムスカプセル5mg「サンド」, 「ニプロ」	1603.4
※タクロリムスは上記の他にカプセルの別容量、錠剤の各種容量のものがあります			
シプロキシサン錠100mg	38.0	シプロフロキサシン錠100mg 「日医工」,「トーワ」,「SW」	18.4
シプロキシサン錠200mg	49.0	シプロフロキサシン錠200mg 「日医工」,「トーワ」,「SW」	22.7
		シプロフロキサシン塩酸塩100mg錠	10.6
		シプロフロキサシン塩酸塩200mg錠	12.3
ロペミンカプセル1mg	36.0	ロペラミド塩酸塩1mgカプセル	6.7
ロペミン細粒0.1%	21.4	ロペラミド塩酸塩1mg錠	6.7
		ロペラミド塩酸塩0.05%細粒	11.5

バイオシミラー抜粋（抗 TNF- α 抗体）

先発品名	先発品 薬価	バイオシミラー名	バイオシミラー 薬価
レミケード点滴静注用100	75,009	インフリキシマブBS点滴静注用 100mg「NK」,「あゆみ」,「日医工」, 「ファイザー」	43,229
		インフリキシマブBS点滴静注用 100mg「CTH」	35,715
ヒュミラ皮下注40mg シリンジ0.4mL	62,976	アダリムマブ BS 皮下注 20 mgシリンジ 0.4mL「FKB」	20,540
ヒュミラ皮下注80mg シリンジ0.8mL	122,397	アダリムマブ BS 皮下注 40 mgシリンジ 0.8mL「FKB」	39,849
ヒュミラ皮下注40mg ペン0.4mL	62,620	アダリムマブ BS 皮下注 40 mgペン 0.8mL「FKB」	39,849
ヒュミラ皮下注80mg ペン0.8mL	121,401	アダリムマブ BS 皮下注 20 mg シリンジ 0.4 mL「第一三共」	20,519
ヒュミラ皮下注20mg シリンジ0.2mL	31,868	アダリムマブ BS 皮下注 40 mg シリンジ 0.8 mL「第一三共」	39,828
		アダリムマブ BS 皮下注 40 mg ペン 0.8 mL「第一三共」	39,828
		アダリムマブ BS 皮下注 20mg シリンジ 0.2mL「MA」	20,604
		アダリムマブ BS 皮下注 40mg シリンジ 0.4mL「MA」	39,913
		アダリムマブ BS 皮下注 80mg シリンジ 0.8mL「MA」	77,392
		アダリムマブ BS 皮下注 40mg ペン 0.4mL「MA」	40,056

出典：[一般社団法人バイオシミラー協議会 日本で採用されているバイオシミラー一覧](#)

※本アンケートは、経済産業省の令和3年度ヘルスケアサービス社会実装事業費補助金を受けて実施しました。